

乗るとい
う究極の
省力化



RIDE
DANDY

 **HANAOKA**
HANAOKASHARYO CO.,LTD
TOKYO,JAPAN

台車の概念は先駆者が破る。
道具を超えた存在へ



X DANDY
SERIES
-PLASTIC-

 **HANAOKA**
HANAOKASHARYO CO.,LTD
TOKYO,JAPAN

黒で魅せる、プロの選択

機能美と信頼性を兼ね備え、どこへでも連れて行きたくなる存在。

あなたの毎日を、もっとスマートに、もっとスタイリッシュに。

そんなXシリーズはすべての機能はそのままに、より洗練された印象を手に入れました。



大サイズ type XA

DANDY X series typeXA 受賞

GOOD DESIGN AWARD 2019

荷物をしっかり
固定する台車

小サイズ type XL

製品ページ



製品動画
(配達編)



製品動画
(機能編)



Xシリーズの共通特徴

X series Commitment

※画像は色変更前のものとなります

| 実用性と気高さを持ったデザイン

2019年グッドデザイン賞受賞 (typeXA)

実用性・強度・軽量化を究極まで追い求めつつ、保持しているだけでも喜びを感じる気高さを持った美しいフォルム



PRODUCT DESIGNER
Hiroaki Nishimura



西村 拓紀 (西村 拓紀デザイン株式会社)
グッドデザイン賞 8 件、iF product design award 5 件、Design Intelligence Award 2 件、Design Intelligence Award Global Top22 など国内外の主要デザイン賞を多数受賞。日本インダストリアルデザイナー協会会員、武蔵野美術大学非常勤講師

| 騒音にも気遣ったプロダクト

環境省の騒音性最高値 AA 地区をクリアした 40dB 以下の静かなキャスター標準搭載

また、床に跡が残りにくい所もポイント

サイレント
キャスター (-GS)
標準搭載



Gray Silent Caster



CHATCH THE HANDLE
ハンドル収納 & 折りたたみ音軽減
標準搭載

| 段積み可能で省スペース

同じ方向での段積みが可能で保管時も場所を取らない設計。



| 軽い・静か、そして頼れる造形美

肉抜きすることにより従来品比15%軽量化 (一部商品) & 音の抜けにより静かな騒音を実現。



Cross Mesh



Central Handle

折りたたみ時、台車を中心に
持てるから手軽に運べる

| ボルトレスで軽量・交換容易

工具なしで簡単に取り外し可能なタイヤで消耗品交換も容易に。収納時も省スペースにもなります。



Boltless Caster



| 簡単操作のペダル式ブレーキ

ワンペダル式ブレーキがフレームに搭載され運搬時でも邪魔にならない後付け可能オプション



Pedal Brake



| 綺麗な状態持続 & 人間工学

ハンドルには長く使用していただくため、キズに強く錆びにくいメッキ加工。綺麗な状態で長い期間使用が可能。また人間工学ハンドルを搭載 (一部機種) され取り回し自在。



UD HANDLE

| ハンドルも畳みやすいレバー

どこを踏んでもハンドルが折りたたむためのレバーで素早い作業が可能。



Easy Folding Lever

| 段差の乗り越えもラクに

後部にテーパが切られているため、踏めば段差を乗り越えやすい構造です。



Over The Step

工具なしでもしっかり固定

HOW TO CHANGE CASTER (2STEP) キャスター取り外しおよび取り替え方法

取り外しが工具なしで簡単、保管もフレームと車輪をわけることも可能

01 ノイズレスストッパーの爪を押して
本体から取り外します



02 キャスターを横に
スライドさせれば取り外し完了



※画像は色変更前のものとなります

UXA-LSC

折りたたみ式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 折りたたみ式
型式 UXA-LSC
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 14.5kg
自 重



XA-F

平台車



完成品出荷



SPEC
ハンドル形式 フラット
型式 XA-F
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 9.8kg
自 重

XA-P

長尺式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 長尺式
型式 XA-P
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 21kg
自 重

UXA-LS

固定ハンドル式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 固定ハンドル
型式 UXA-LS
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 13.5kg
自 重

XA-BT2

2 段式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 二段式
型式 XA-BT2
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 22.3kg
自 重

UXA-LD

固定両ハンドル式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 両固定ハンドル
型式 UXA-LD
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 18kg
自 重

XA-BT3

3 段式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 三段式
型式 XA-BT3
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 28.3kg
自 重

XA-BWH

高カゴ台車



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 高カゴ台車
型式 XA-BWH
型 寸 法 605×935mm
荷 台 寸 法 300kg
最 大 荷 重 125mm
車 輪 径 43kg
自 重



UXL-LSC

折りたたみ式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 折りたたみ式
型式 UXL-LSC
型 寸 法 465×740mm
荷 台 寸 法 150kg
最 大 荷 重 100mm
車 輪 径 9.8kg
自 重



折りたたんだ状態で自立させることも可能。車輪を外せばさらに省スペースに。複数台を積み上げる「段積み」も可能。

UXL-LS

固定ハンドル式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 固定ハンドル式
型式 UXL-LS
型 寸 法 465×740mm
荷 台 寸 法 150kg
最 大 荷 重 100mm
車 輪 径 9.1kg
自 重

XL-BT2

2 段式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 二段式
型式 XL-BT2
型 寸 法 465×740mm
荷 台 寸 法 150kg
最 大 荷 重 100mm
車 輪 径 14.8kg
自 重

XL-F

平台車



完成品出荷



SPEC
ハンドル形式 フラット
型式 XL-F
型 寸 法 465×740mm
荷 台 寸 法 150kg
最 大 荷 重 100mm
車 輪 径 5.7kg
自 重

XL-BT3

3 段式



お客様組立



SPEC
ハンドル形式 三段式
型式 XL-BT3
型 寸 法 465×740mm
荷 台 寸 法 150kg
最 大 荷 重 100mm
車 輪 径 18.6kg
自 重

“type XA” OPTION XL シリーズ オプション

ペダルブレーキ OPTION PEDAL BRAKE

XL用:OP/XL-PB

後付可能なブレーキオプション
フレームに搭載され運搬時足に当たらない



台車用電動二輪スクーター OPTION RIDE

RIDE

後付可能な電動スクーター。手で押すのが当たり前だった台車を RIDE に乗って楽に運搬



※X シリーズ取り付けには専用アタッチメントとXシリーズを4輪自在キャスターにする必要があります

XL専用ゴム紐 DANDY HOLDING SYSTEM

XL-HS

DANDY HOLDING SYSTEMを実現させる専用ゴム紐。荷物に応じた自由な捕縛が可能です。長さ:2.5m



ゴムバンド両端の輪っか部分がぴったりはまるサイズ!

ゴム紐を側面に通して簡易バンパーにも!

そのまま引っ掛けるだけでもゴムバンドが抜け落ちる心配無し!

ゴム紐とUDフック活用例 HOW TO SECURE LUGGAGE



「V 字捕縛」
段ボールやコンテナなど大型な物を運搬する際に。

「Z 字捕縛」
小型ダンボールやコピー用紙など、複数の小型物を運搬する際に。

「X 字捕縛」
大きなグリーンなど不安定な物を運搬する際に。

“type XA” OPTION XA シリーズ オプション

ガードフェンス OPTION GUARD FENCE

OP/XA-GF

後付可能なオプションでガードフェンスをつけて荷物の落下を防ぎます


※XA 一部機種のみ対応



台車用電動二輪スクーター OPTION RIDE

RIDE

後付可能な電動スクーター。手で押すのが当たり前だった台車を RIDE に乗って楽に運搬




※X シリーズ取り付けには専用アタッチメントとXシリーズを4輪自在キャスターにする必要があります

ペダルブレーキ OPTION PEDAL BRAKE

XA用:OP/XA-PB XL用:OP/XL-PB

後付可能なブレーキオプション
フレームに搭載され運搬時足に当たらない



バンパー OPTION BUMPER

OP/PA-BP

後付可能なゴム素材のバンパーを用意。オプションで建物や人を守ります

※XA 一部機種のみ対応



RIDE

DANDY Xシリーズ専用オプション

台車に“乗る”という選択。花岡車輛の新提案「RIDE」で現場にラクと楽しさを
ダンディXシリーズに新たなオプションが登場しました
台車を押すのではなく、乗って移動するという究極の省力化に貢献します



RIDE 3つの特徴

- 安全性** 安全性に考慮した降車時ブレーキ設計
- 操作性** 直感的な操作、簡単な取り付け・取り外し
- 多用途性** アタッチメント付き台車に簡単に取り付け可能



最大積載 **200kg** のパワフル走行！
移動が早く、重い荷物もスムーズに運べ、作業効率UP



※公道での走行はできません

想定シーン…倉庫、工場、女性やシニア人材現場

製品動画




RIDEを台車につけるだけ


ダンディXシリーズなら
1台のライドを皆で使えます

対応製品
UXA-LS, UXA-LSC, UXA-LD, XA-BT2, XA-BT3, XA-BW,
XA-BWH, UXL-LS, UXL-LSC, XL-BT2, XL-BT3
※装着にはアタッチメントと四輪自在車輪が必要です

RIDE 本体



アタッチメント



ダンディXシリーズ

type XL



type XA

様々なタイプの
台車に取り付け
できます





こだわった安全性

- ・片足では起動しないので乗り降りも安全
- ・走行途中に降りたらブレーキがかかる仕様
- ・ブレーキランプがつく
- ・バック走行時はランプ点滅&ブザーが鳴る
- ・リチウムイオンバッテリーのCEマーク取得
- ・勾配で駐停車した際、警告アラートで通知
- ・バッテリーが10%切ったら音声で通知
- ・バッテリーの盗難防止のためキー付き
- ・安全のエビデンスデータが豊富



台車用電動二輪スクーター 製品仕様 SPEC

製品名	ライド
型式	RIDE
移動速度	0~8km/h
登坂斜度	最大7度 (200kg 荷物を載せて走行可能)
作業温度	0 ~ 40℃
充電時間約	3.5 時間
航続可能距離	30km (200kg), 25km (300kg)
モータータイプ	8.5 インチ 500W
バッテリー容量	48V/13Ah
最大積載量	250~300kg (搭乗: 100kg 積載: 200kg) ※ダンディXLの場合は積載150kg
防水レベル	IP54
リチウムイオンバッテリー	三元リチウムバッテリー (CE, PSE 認証取得済)



※公道での走行はできません

HANAOKA
HANAOKASHARYO CO.,LTD
TOKYO JAPAN

MAIL: sales@hanaoka-corp.co.jp HP: https://www.hanaoka-corp.co.jp
東京本社 TOKYO Head office / Showroom 〒135-0021 東京都江東区白河 2-17-10
埼玉工場 SAITAMA Factory 〒365-0041 埼玉県浦和市小松 1-2-57
大阪支店 OSAKA Branch office 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島 7-1-26
名古屋営業所 NAGOYA Sales office 〒456-0013 愛知県名古屋市熱田区外土居町 9-14

T 03-3643-5272 / F 03-3643-5270 (代), T 03-3643-5271 / F 03-3643-4886 (密)
T 048-541-5711 / F 048-543-0093
T 06-6305-3322 / F 06-6305-5013
T 052-683-7351 / F 052-683-7352

X_RIDE_2505-A4P8-C